

# Aðgengislausnir

Við brúum bilið að bættum lífsgæðum



## Yfirlit yfir tegundir rampa



iRamp




Útdraganlegir



Samanbrjótanlegir



Samanbrjótanlegir og útdraganlegir



Pröskuldabrautir



Pröskuldabrautir



Kerfisrampar









Rampar í bifreiðar (tvíbrotinn)



Rampar í bifreiðar (þríbrotinn)

# Ítarlegt yfirlit yfir aðgengislausnir

Tegund	Lýsing	Vörunúmer	Hæð	Mesta lengd	Minnsta lengd	Breidd	Þyngdarþol	Eigin þyngd
	<b>iRamp</b> Samanleggjanlegur léttur rampur úr áli. Slitsterkir og stamir kantar ásamt grófu yfirborði sem veitir aukið grip við keyrslu upp halla.	K-IPR50	10 cm	52 cm	52 cm	76 cm	400 kg	3,8 kg
		K-IPR90	18 cm	92 cm	92 cm	76 cm	400 kg	6,5 kg
		K-IRP120	24 cm	116 cm	116 cm	76 cm	400 kg	8,7 kg
		K-IRP150	34 cm	150 cm	150 cm	76 cm	400 kg	10 kg
		K-IRP170	34 cm	167 cm	167 cm	76 cm	400 kg	12,5 kg
K-IRP200	40 cm	200 cm	200 cm	76 cm	400 kg	14,7 kg		
	<b>Útdraganlegur rampur</b> Auðvelt að lengja með því að draga út og minnka aftur. Nýttist t.d. við kerru eða bifreið. Hentar vel þar sem undirlag er misjafnt.	K-U2	2 þrep	202 cm	116 cm	19 cm	150 kg x 2	5,6 kg
		K-U2/3	2 þrep	199 cm	87 cm	17 cm	150 kg x 2	6,0 kg
		K-U3	3 þrep	288 cm	116 cm	17 cm	125 kg x 2	8,2 kg
	<b>Samanleggjanlegur rampur</b> Auðvelt að brjóta saman til helminga.	K-E2	2 þrep	212 cm	107 cm	27 cm	150 kg x 2	8,0 kg
		K-V11	1 þrep	110 cm	57 cm	21 cm	200 kg x 2	3,8 kg
		K-V15	2 þrep	150 cm	76 cm	21 cm	200 kg x 2	4,9 kg
		K-V20	2 þrep	200 cm	101 cm	21 cm	150 kg x 2	6,3 kg
	<b>Samanleggjanlegur og útdraganlegur rampur</b> Þennan ramp er bæði hægt að brjóta saman til helminga og draga sundur og saman. Taka minna pláss.	K-E2/3	2 þrep	205 cm	77 cm	25 cm	150 kg x 2	8,3 kg
		K-E3	3 þrep	295 cm	107 cm	25 cm	125 kg x 2	11,4 kg
	<b>Þröskuldasett</b> Létt og einföld þröskuldasett úr plastefni sem er púslað saman og er auðvelt að nýta við lágar hindranir. Hægt að festa niður eða hafa lausa.	K-FB1	1-2 cm	21 cm		84 cm		
		K-FB2	2,5-4 cm	33 cm		84 cm		
		K-FB3	4,5-6 cm	45 cm		84 cm		
		K-FB4	6,5-8 cm	57 cm		84 cm		
		K-FB5	8,5-10 cm	69 cm		84 cm		
		K-FB6	10,5-12 cm	81 cm		84 cm		
	<b>Þröskuldabraut</b> Létt og einföld þröskuldabraut úr áli sem nýtast við lágar hindranir. Hentar bæði utan- og innandyra og er fest með skrúfum.	K-150-1000 E	1-4 cm	15 cm	15 cm	100 cm	400 kg	
		K-250-1000 E	5-7 cm	25 cm	25 cm	100 cm	400 kg	
		K-330-1000 E	7-9 cm	33 cm	33 cm	100 cm	400 kg	